

vovox®



KLANGLEITER · SOUND CONDUCTORS

+ swiss engineering + swiss made +

Das Ziel: Der perfekte Klang

Unsere Leidenschaft gilt nicht primär Kabeln, sondern der Musik. Sie ist es, die uns nach immer neuen Möglichkeiten suchen lässt, Tonsignale möglichst unverändert übertragen zu können. Denn je unmittelbarer und direkter Klänge unser Ohr erreichen, umso grösser sind die Emotionen, die sie in uns wecken. Unser Ziel sind optimale Klangleiter: Kabel, die Tonsignale so perfekt

übertragen, dass sie unhörbar werden. Sie sollen nichts verwischen, nichts vertuschen und auch nichts verfärben, sondern einfach nur ein Bindeglied sein, um uns mit Musik in ihrer ganzen Klangfülle zu verbinden. Wir stellen keine „Rock“- oder „Jazz“-Kabel her, die den Klang den Hörgewohnheiten musikalischer Stilrichtungen entsprechend verändern. Die Kreativität gehört den Musikern und Toningenieuren. Klangleiter

sollen nur Tonsignale übertragen, das aber perfekt!

Der Massstab: Das Gehör

Entsprechend unserem naturwissenschaftlichen Ansatz ist das Gehör für uns der wichtigste Beurteilungsmaßstab. Dabei fragen wir nicht in erster Linie danach was schöner klingt, sondern wo wir mehr hören. Diese Fragestellung zielt direkt auf die



Schweizer Radio DRS, Zürich



Skyline Tonfabrik, Düsseldorf



Mobilton, Kilchberg

„Ein Tontechniker Kollege hatte mir von den VOVOX Kabeln erzählt und am nächsten Tag auch gleich ein Exemplar mitgebracht. Ich habe dann einen Test mit unserer Station Voice durchgeführt. Der Testaufbau war denkbar einfach: Ein Text wurde von einem professionellen Sprecher zweimal möglichst identisch im selben Abstand zum Mikrofon gelesen. Es wurde nur das Kabel vom Mikrofon zum Wandanschluss gewechselt. Der Effekt war absolut beeindruckend. Plötzlich hatte die Stimme mehr Tiefenwirkung und das Klangbild war allgemein transparenter und hatte im Mix mehr Durchsetzungskraft. Anschliessend habe ich meinen Tontechniker KollegInnen beide Aufnahmen (Standard-Kabel / VOVOX Kabel) zur weiteren Beurteilung im Blindtest gegeben. Bei den Rückmeldungen wurde das VOVOX Kabel zu hundert Prozent erkannt und die Klangbeschreibungen deckten sich voll und ganz mit meinem Höreindruck. Wir haben dann kurzerhand das Monitoring in unseren neuen 5.1 Hörspiel-Regien und die dazugehörigen Studios mit VOVOX Kabeln bestückt.“

Franz Baumann

Schweizer Radio DRS

Gudio Apke · Apke Tontechnik

„...Wir spielten 3 verschiedene Musikstücke von 1/2" Bandmaschine durch das jeweilige Kabel in unser Schnittsystem. Alles natürlich durch den gleichen Wandler, mit dem gleichen Pegel; und abgehört wurde natürlich auch durch den gleichen Audioweg. Beurteilt wurde blind von fünf verschiedenen Tontechnikern/Musikern. [...] Für uns kristallisierte sich VOVOX als Gesamtsieger heraus. Es war nach oben offen aber nicht scharf und unten warm und bassig ohne mulmig zu wirken. Und auch im Stereobild war es plastischer als andere Kabel.

Wir sind sehr zufrieden und bereuen die Investition

nicht, denn sein neues „Schätzchen“ verkabelt man ja nur einmal und da sollte man nicht kleckern.“

Kai Blankenberg

www.skyline-tonfabrik.de

Es gibt kein Zurück wenn man einmal VOVOX Klangleiter benutzt hat. Das offene Klangbild, das den Zuhörer viel näher an die Musik heranbringt, und die definierte Basswiedergabe sind mit herkömmlichen Kabeln schlicht nicht zu erreichen. Diese Technologie markiert einen neuen Standard für High-End Aufnahmen.

Kieran Lynch

BE, M.Eng.Sc. Recording Engineer

Funktion des Gehörs als Sinnesorgan und sie wird deshalb von allen Menschen gleich beurteilt. Ein Maximum an Klanginformation garantiert auch maximale Klangästhetik: Je weniger Information verloren geht, umso natürlicher bleibt ein Klang, und natürliche Klänge berühren uns ganz besonders!

Unsere Arbeitsweise

Das Wissen im Bereich der Werkstoffwissenschaften spielt eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Herstellung unserer Klangleiter. Der atomare Aufbau und die Kristallstruktur der Metalle sowie die Eigenschaften der Polymere und deren Wechselwirkungen mit dem Leitermaterial müssen beachtet werden, um zu einem optimalen Resultat zu gelangen. Dabei stossen

wir immer wieder auf faszinierende Effekte, die noch weitgehend unbekannt sind. Als Naturwissenschaftler versuchen wir diese zu erforschen, neue Resultate in unsere Produkte einfließen zu lassen und so das Wissen der Elektrotechnik durch Kenntnisse über Vorgänge im submikroskopischen Bereich der Materie zu ergänzen.



„Alles was ich zu VOVOX sagen kann, ist dass ich mir nicht mehr vorstellen kann ein Wireless System oder andere Instrumentenkabel zu benutzen. Der Unterschied ist wirklich massiv, man braucht nicht mal genau hinzuhören, um ihn zu erkennen. Das ganze Frequenzspektrum meines Musicman-Basses wird nun unverändert zum Verstärker übertragen, und das selbst bei langen Kabeln.“

Bevor ich VOVOX ausprobiert habe wollte ich einen neuen Bass-Vorverstärker kaufen um die ganz tiefen Frequenzen zu unterstützen, die ich mit gewöhnlichen Kabeln verloren habe. Mit VOVOX ist dies nicht mehr nötig. Die tiefen Frequenzen sind bereits da! Mein Sound ist jetzt besser, ich habe Zeit und Geld gespart und keinen teuren Vorverstärker kaufen müssen.“

Gwenaël Damman / Christina Stürmer Band
www.christinaonline.at

„Obwohl ich schon seit Jahren gemeinsam mit unseren Technikern und Produzenten sehr versessen an der Optimierung meines Sounds im Studio und auf der Bühne arbeite, hatte ich in der Vergangenheit ein Detail wirklich unterschätzt - das Kabel. War ich bisher der Auffassung, dass die Unterschiede marginal und zu vernachlässigen sind, muss ich inzwischen überrascht und begeistert zugeben, dass man mit einem VOVOX-Kabel den Klang mehr als deutlich verbessern kann. Kraftvoller, wärmer, facettenreicher - ich bin VOVOX-Fan!“

Thomas Fellow
www.friendnfellow.com

„Ich habe begriffen VOVOX Klangleiter zu benötigen, genauso wie ich begriffen habe eine Brille zu brauchen. Sie bilden alles klarer ab und enthüllen



Thomas Fellow

jedes feine Detail. Gratulation zu einem wahrhaft grossartigen Produkt.“

Lage Lund · www.lage-lund.com



Lage Lund

Kabel für Musiker

Unser Sortiment von Klangleitern ermöglicht es jedem Musiker die perfekte Verkabelung für sein Setup zu finden. Ob „nur“ das Instrumentenkabel von VOVOX ist oder die gesamte Kette: In jedem Fall dürfen Sie eine hörbare Klangverbesserung erwarten. Und da unsere Klangleiter der Zielsetzung folgen, das Tonsignal nicht zu verändern

sondern einfach optimal zu übertragen, werden Musiker der verschiedensten Stilrichtungen gleichermaßen glücklich.



VOVOX®link protect A

Der Klangleiter zur Übertragung unsymmetrischer Tonsignale. Ob auf der Bühne oder im Studio: Dies ist das ideale Kabel für alle elektrisch verstärkten Instrumente wie E-Gitarre, Bass, E-Piano oder Keyboard. Auch für akustische Instrumente mit Tonabnehmersystemen ist es perfekt geeignet.

- solid core Signal- und Masseleiter
- versilberte Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer
- Leiterummantelung aus hochreinen, pigmentfreien Polymeren
- mit Abschirmung
- optimal geschützt gegen Mikrofonie

Sortiment

- Instrumentenkabel in den Längen 3.5 m / 6.0 m / 9.0 m
- Patchkabel in den Längen 30 cm und 100 cm
- wahlweise mit geraden oder gewinkelten Klinkensteckern von Neutrik
- wahlweise mit Silent Plug: Stecker mit automatischer Stummschaltung

auf Wunsch: Sonderlängen, spezielle Steckerkonfigurationen



VOVOX®drive

Solid core Lautsprecherkabel zur Verbindung von Instrumentenverstärkern mit der Lautsprecherbox. Die logische Konsequenz.

- solid core Signal- und Masseleiter
- versilberte Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer
- Leiterummantelung aus hochreinen, pigmentfreien Polymeren
- nicht abgeschirmt

Sortiment

- erhältlich in den Längen 1.0 und 2.0 m
- mit Klinkensteckern oder Speakon Steckern von Neutrik

auf Wunsch: Sonderlängen, spezielle Steckerkonfigurationen



VOVOX®power low voltage

Solid core 9 bzw. 12 V DC Stromversorgungskabel für Effektpedale. Für engagierte Gitarristen ist es eine alte Weisheit, dass sich auch die Stromversorgung auf den Klang auswirkt. Hier ist das perfekte Kabel dazu.

- solid core Leiter
- versilberte Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer
- Leiterummantelung aus hochreinen, pigmentfreien Polymeren
- nicht abgeschirmt

Sortiment

- erhältlich in der Standardlänge von 110 cm
- Einzelkabel zum Anschluss von einem Effektgerät
- Multipowerkabel zum Anschluss von bis zu fünf Effektgeräten
- beidseitig mit 2.1 mm DC-Steckern

Stecker

Von wenigen Ausnahmen abgesehen setzen wir bei allen Kabeltypen die Qualitätsstecker



von Neutrik ein. Insbesondere beim Kauf eines Instrumentenkabels sollten Sie sich überlegen, welcher Steckertyp ihnen am besten dient: Mit einem Winkelstecker kann oft die mechanische Belastung sowohl des Instruments als auch des Kabels reduziert werden. Wer auf der Bühne häufig das Instrument ein- und aussteckt erspart sich und dem Publikum dank eines Silent Plug Knackgeräusche und Schrecksekunden.

Kabellänge

Wir freuen uns, wenn Sie möglichst lange Kabel kaufen, empfehlen können wir es Ihnen jedoch leider nicht: Kurze Kabel führen eindeutig zu besseren klanglichen Ergebnissen! Insbesondere

bei Instrumentenkabeln und bei Lautsprecherkabeln ist der Einfluss der Länge markant. Aus diesem Grund sollte auch bei Stereoaufnahmen oder beim Anschluss von Studiomonitoren darauf geachtet werden, dass die Klangleiter für beide Kanäle gleich lang sind.

Leiterabstand

Jeder von Strom durchflossene Leiter wird von elektromagnetischen Feldern umgeben. Liegen die Leiter eines Kabels zu nahe beieinander, so werden durch die gegenseitige Beeinflussung der Felder die Tonsignale hörbar verändert. VOVOX Klangleiter weisen deshalb einen definierten, grossen Leiterabstand auf.

Mikrofon- und Linekabel

„Wir haben die VOVOX-Kabel getestet und sie haben uns vollständig überzeugt. Das Ergebnis ist wirklich beeindruckend! Der Zugewinn an Detailreichtum und Authentizität gegenüber herkömmlichen Kabeln ist nahezu beschämend.“ Dies ist das Fazit von Dirk Brauner, einem der renommiertesten Hersteller von Mikrofonen. Die Bedeutung

des Urteils verschiedenster Studio-Profis, die täglich mit VOVOX Kangleitern arbeiten, ist gross. Noch wichtiger sind jedoch Ihre persönlichen Erfahrungen: Testen Sie unsere Kabel in Ihrer gewohnten Hörumgebung und bilden Sie sich eine eigene Meinung. Wir freuen uns auf das Resultat!



VOVOX®link direct S

Symmetrisch aufgebautes Kabel, bei dem keinerlei Kompromisse eingegangen wurden und das deshalb nicht abgeschirmt ist. Hervorragend geeignet für alle symmetrischen Leitungen, egal ob auf Mikrofon- oder Linepegel. Da das Kabel nicht abgeschirmt ist, besteht ein gewisses, jedoch geringes Risiko von Einstreuungen.

- solid core Signal- und Masseleiter
- versilberte Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer
- Leiterummantelung aus hochreinen, pigmentfreien Polymeren
- nicht abgeschirmt

Sortiment

- erhältlich in verschiedenen Längen zwischen 1.0 und 10.0 m
- erhältlich mit allen Kombinationen von Neutrik XLR und Neutrik TRS-Klinkensteckern
- in den Längen 5.0 / 7.5 / 10.0 m auch als Matched Pair mit solidem Koffer erhältlich

auf Wunsch: Sonderlängen, spezielle Steckerkonfigurationen



VOVOX®link protect S

Abgeschirmtes, symmetrisch aufgebautes Kabel mit optimalem Schutz vor Störgeräuschen. Sorgt in den Situationen für beste Tonqualität, bei welchen keinerlei Risiko von Störgeräuschen eingegangen werden kann.

- solid core Signal- und Masseleiter
- versilberte Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer
- Leiterummantelung aus hochreinen, pigmentfreien Polymeren
- mit Abschirmung
- optimal geschützt gegen Mikrofonie und Triboelektrizität

Sortiment

- erhältlich in verschiedenen Längen zwischen 1.0 und 10.0 m
- erhältlich mit allen Kombinationen von Neutrik XLR und TRS-Klinkensteckern
- in den Längen 5.0 / 7.5 / 10.0 m auch als Matched Pair mit solidem Koffer erhältlich

auf Wunsch: Sonderlängen, spezielle Steckerkonfigurationen



VOVOX®link protect A

Das VOVOX®link protect A eignet sich auch zur Übertragung von Line-Signalen hervorragend. Im Stereo-Paar mit robusten, vergoldeten Cinch-Steckern von Neutrik wird es überall da zur optimalen Line-Verbindung, wo neben dem perfekten Klang auch einfaches Handling wichtig sind.

- solid core Signal- und Masseleiter
- versilberte Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer
- Leiterummantelung aus hochreinen, pigmentfreien Polymeren
- mit Abschirmung
- optimal geschützt gegen Mikrofonie

Sortiment


- erhältlich als Stereo-Paar in den Längen 1.0 / 2.0 / 3.5 / 6.0 m
- mit vergoldeten Cinch-Steckern (Neutrik)

auf Wunsch: Sonderlängen, spezielle Steckerkonfigurationen


Trennung unterschiedlicher Funktionen

Ein Signalleiter hat die Funktion, das Tonsignal zu übermitteln, während die Abschirmung vor Störgeräuschen durch Einstreuungen schützen soll. Ein Masseleiter, der gleichzeitig auch Abschirmung ist, kann seine Teilfunktion als Signalleiter nur unvollkommen erfüllen. Deshalb weisen VOVOX® Kangleiter neben der Abschirmung einen zusätzlichen Masseleiter auf, dessen Aufbau mit den Signalleitern identisch ist.


VOVOX®link protect S
mit identischen Leitern für Audio+, Audio- und Masse
einzeln abgeschirmte Signalleiter




konventioneller Aufbau
symmetrischer Kabel




VOVOX®link direct S
mit identischen Leitern für Audio+, Audio- und Masse




konventioneller Aufbau
symmetrischer Kabel



VOVOX®link protect A
mit identischen Leitern für Signal und Masse



konventioneller Aufbau
unsymmetrischer Kabel



Multipair-Kabel

Jedes Studio ist auf seine Art einmalig. Um auch hier optimale Lösungen bieten zu können, ist grösste Flexibilität gefordert. Auch unsere Multipair-Kabel sind einmalig: Sie werden immer nach den Vorgaben des Kunden konfektioniert. Sonderkonfektionen werden übrigens auch bei allen anderen Kabeltypen angeboten. Wenden Sie sich an

uns oder an einen unserer lizenzierten Partner. Im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen wir alles um Sie auf dem Weg zum High-End Studio zu unterstützen.



VOVOX®mucolink direct S8

Multipair-Kabel mit acht symmetrischen, nicht abgeschirmten Kanälen für den Betrieb im High-End Studio. Um eine wirklich optimale Lösung bieten zu können, wird VOVOX®mucolink immer nach Massvorgabe konfektioniert.

- solid core Signal- und Masseleiter
- versilberte Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer
- Leiterummantelung aus hochreinen, pigmentfreien Polymeren
- nicht abgeschirmt

Sortiment

- Masskonfektion nach Vorgabe des Kunden
- Steckervarianten D-Sub, XLR, TRS-Klinke



VOVOX®mucolink protect S8

Abschirmtes Multipair-Kabel mit acht symmetrischen Kanälen für den Betrieb im High-End Studio. Die Abschirmung ist von den Masseleitern der einzelnen Kanäle getrennt und wird direkt an Erde angeschlossen. VOVOX®mucolink wird immer nach Massvorgabe konfektioniert.

- solid core Signal- und Masseleiter
- versilberte Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer
- Leiterummantelung aus hochreinen, pigmentfreien Polymeren
- abgeschirmt (ausser im Bereich der Stecker oder einer Peitsche)

Sortiment

- Masskonfektion nach Vorgabe des Kunden
- Steckervarianten D-Sub, XLR, TRS-Klinke



VOVOX®duolink protect S

Abschirmter Stereo-Kangleiter. Dieses Kabel ist besonders für Aufnahmen mit zwei Hauptmikrofonen geeignet. Dank der optimalen Abschirmung und der sehr soliden Konstruktion leistet es auch bei Live-Aufnahmen im Konzertsaal beste Ergebnisse.

- solid core Signal- und Masseleiter
- versilberte Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer
- Leiterummantelung aus hochreinen, pigmentfreien Polymeren
- abgeschirmt

Sortiment

- Masskonfektion nach Vorgabe des Kunden
- Steckervarianten XLR, TRS-Klinke

Die richtige Wahl

Viele VOVOX® Kangleiter sind in einer nicht abgeschirmten 'direct'- Version und einer abgeschirmten 'protect'-Version erhältlich. Die Abschirmung verhindert Störgeräusche durch Einstreuungen, gleichzeitig bewirkt sie aber auch einen kleinen Verlust an Klangqualität. Es gibt Anwendungen, bei denen nur abgeschirmte Kabel eingesetzt werden können. Andererseits treten insbesondere bei symmetrischen Leitungen auch ohne Abschirmung sehr selten Probleme auf, so dass sich hier mit 'direct'-Kangleitern noch bessere Resultate erzielen lassen. Wir empfehlen, 'protect' Kangleiter überall da einzusetzen, wo sonst Probleme mit Störgeräuschen auftreten würden. In allen anderen Fällen sind die nicht abgeschirmten 'direct'-Ausführungen zu bevorzugen.

me auf, so dass sich hier mit 'direct'-Kangleitern noch bessere Resultate erzielen lassen. Wir empfehlen, 'protect' Kangleiter überall da einzusetzen, wo sonst Probleme mit Störgeräuschen auftreten würden. In allen anderen Fällen sind die nicht abgeschirmten 'direct'-Ausführungen zu bevorzugen.

Bei folgenden Anwendungen empfehlen wir die Verwendung von 'protect' Kangleitern:

- überall da, wo Störgeräusche unmittelbar zu unkontrollierbaren Situationen führen, z.B. bei Live-Konzerten oder Live-Aufnahmen
- generell bei elektrisch verstärkten Musikinstrumenten

Kabel für digitale Signale

Mit unseren Kangleitern für digitale Signale verfolgen wir das gleiche Ziel wie mit allen unseren Produkten: die perfekte Übertragung von Tonsignalen. Die Basis hierzu bildet die gleiche Auswahl hochreiner Materialien die wir für unsere Kangleiter im Analogbereich einsetzen. Die optimierte Kabelgeometrie sorgt für den korrekten

Wellenwiderstand und damit für eine reflexionsfreie Signalübertragung. Das Ergebnis: Sichere Datenübertragung mit minimalsten Fehlerraten und in allen Fällen die bestmögliche Klangqualität!



VOVOX®link direct SD

Symmetrisches, nicht abgeschirmtes 110 Ω Digitalkabel. Die optimale Wahl für digitale Leitungen nach AES/EBU.

- solid core Signal- und Masseleiter
- versilberte Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer
- Leiterummantelung aus hochreinen, pigmentfreien Polymeren
- ohne Abschirmung
- Impedanz (Wellenwiderstand) 110 Ω

Sortiment

- erhältlich in verschiedenen Längen zwischen 1.0 und 10.0 m
- mit vergoldeten XLR Steckern von Neutrik

auf Wunsch: Sonderlängen, spezielle Steckerkonfigurationen



VOVOX®mucolink direct SD

Multipair-Kabel mit acht symmetrischen 110 Ω Digitalleitungen gemäss AES/EBU. VOVX®mucolink direct SD wird immer nach Massvorgabe des Kunden konfektioniert.

- solid core Signal- und Masseleiter
- versilberte Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer
- Leiterummantelung aus hochreinen, pigmentfreien Polymeren
- ohne Abschirmung
- Impedanz (Wellenwiderstand) 110 Ω

Sortiment

- Masskonfektion nach Vorgabe des Kunden
- Steckervarianten D-Sub, XLR



VOVOX®link protect AD

Unsymmetrisches, abgeschirmtes Digitalkabel mit einer Impedanz von 75 Ω. Je nach Wahl der Stecker kann das Kabel für die Datenformate S/P-DIF, MADI oder Wordclock verwendet werden.

- solid core Signal- und Masseleiter
- versilberte Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer
- Leiterummantelung aus hochreinen, pigmentfreien Polymeren
- mit Abschirmung
- Impedanz (Wellenwiderstand) 75 Ω

Sortiment

- erhältlich in verschiedenen Längen zwischen 1.0 und 10.0 m
- vergoldete Cinch-Stecker (S/P-DIF) oder BNC-Stecker (MADI, Wordclock) von Neutrik

auf Wunsch: Sonderlängen

Kangleiter	Kabeltyp	Anwendungsgebiet				
		analog	digital	Bühne	Live Recording	Studio Recording
VOVOXlink protect A	Instrumenten- und Patchkabel	X		X	X	X
VOVOXlink drive	Lautsprecherkabel für Gitarren- und Bassverstärker	X		X		
VOVOXpower low voltage	DC-Stromversorgungskabel für Effektpedale			X		
VOVOXlink direct S	symmetrisches Kabel, nicht abgeschirmt	X		O	O	X
VOVOXlink protect S	symmetrisches Kabel, abgeschirmt	X		O	X	X
VOVOXmucolink direct S	symmetrisches Multipair Kabel, nicht abgeschirmt	X				X
VOVOXmucolink protect S	symmetrisches Multipair Kabel, abgeschirmt	X				X
VOVOXduolink protect S	symmetrisches Zwillingskabel, abgeschirmt	X			X	X
VOVOXlink protect AD	Digitalkabel unsymmetrisch 75 Ω, S/P-DIF		X		X	X
VOVOXlink direct SD	Digitalkabel symmetrisch 110 Ω, AES/EBU		X		X	X
VOVOXmucolink direct SD	symmetrisches Multipair Digitalkabel 110 Ω, AES/EBU		X		X	X

X sehr gut geeignet

O je nach Anwendung gut geeignet

VOVOX®purum

VOVOX®purum ist ein Qualitätslabel. Es kennzeichnet Anwendungen, die umfassend mit Kangleitern von VOVOK ausgerüstet sind. Damit ist es ein Garant dafür, dass bei der Übertragung von Tonsignalen höchste Qualitätsansprüche erfüllt werden. Es dokumentiert aber auch, dass bei diesen Anwendungen mit ausserordentlicher Leidenschaft, Sorgfalt und Konsequenz gearbeitet wird.

VOVOX®purum-Label wird Tonstudios verliehen. Auch Audio Geräte oder Musikinstrumente, die intern mit VOVOK-Kangleitern verdrahtet sind, können das VOVOK®purum-Label erlangen. Suchen Sie besondere Lösungen von VOVOK für Ihr Studio oder Ihr Musikinstrument? Unsere VOVOK®purum Custom Tailors konfektionieren nach Mass und realisieren auch ausgefallene Kundenwünsche.



FWL Studios Leipzig



elysia alpha compressor

„Um bei einem so hochwertigen Gerät wie dem alpha compressor das absolute Maximum an Klangqualität herauszuholen zu können, ist auch eine perfekte Innenverkabelung unumgänglich. Wird hier das falsche Material eingesetzt, führt das unweigerlich zu hörbaren Verlusten. Nach diversen Versuchen habe ich die VOVOK Kangleiter getestet und war sofort begeistert. Der Unterschied ist deutlich hörbar und stellt eine klare Verbesserung dar: Ein sehr natürliches Klangbild, alle Details werden richtig dargestellt, Stereobreite und Tiefenstaffelung sind hervorragend. Auch die Materialqualität ist vorbildlich. Für uns sind das gute Gründe, ab sofort ausschließlich VOVOK Kangleiter für die interne Audioverkabelung unserer Geräte einzusetzen.“

Ruben Tilgner

ELYSIA · www.elysia.com

Vertrieb MI/ProAudio
S.E.A. Vertrieb & Consulting GmbH
Auf dem Diek 6
D-48488 Emsbüren
Tel. +49 5903 9388-0
E-Mail info@sea-vertrieb.de
www.sea-vertrieb.de

VOVOK AG
Rotseestrasse 3
CH-6006 Luzern
Tel. +41 41 420 89 89
E-Mail info@vovox.com
www.vovox.com