

# SHURE®

LEGENDARY  
PERFORMANCE™

Professional Headphones

SRH240 | SRH440 | SRH750DJ | SRH840

# Professional Headphones

## Recording, Monitoring, DJ-Mixing, audiophiler Musikgenuss

Basierend auf über 80 Jahren Erfahrung, erweitert Shure sein Angebot um vier professionelle, geschlossene, ohrumschließende Kopfhörer. Ideal zum Monitoring, Recording, DJ-Mixing oder für den audiophilen Musikgenuss. Der SRH240, SRH440, SRH750DJ und der SRH840 überzeugen durch eine hohe Wiedergabetreue, perfekten Tragekomfort und die legendäre Shure Qualität für den täglichen, professionellen Einsatz.



### ANWENDUNGSBEREICHE

Home und Studio Recording

Live Performance  
Monitoring

DJ-Mixing

Audiophiler Musikgenuss

### PRODUKT-HIGHLIGHTS

Weiter Frequenzbereich

Hohe Wiedergabetreue

Geschlossenes, ohr-  
umschließendes Design

Austauschbare Ohrpolster

# SRH240 Professional Quality Headphones

## General Listening und Monitoring

### Übersicht

Die SRH240 Professional Quality Headphones von Shure bieten eine gute Klangwiedergabe und hohen Tragekomfort. Optimiert für den täglichen Musikgenuss, verfügen sie über einen kräftigen Bass mit klaren Mitten und präsenten Höhen. Impedanz und Empfindlichkeit sind für den Einsatz mit den meisten Consumer- und Pro-Audioquellen ausgelegt.



### Features

- Weiter Frequenzbereich für kräftigen Bass und präzise Höhen
- Geschlossene Bauform und ohrumschließendes Design reduzieren Umgebungsgeräusche
- Legendäre Shure Qualität für den täglichen, professionellen Einsatz
- Austauschbare Ohrpolster garantieren hohen Tragekomfort über einen langen Zeitraum

### Modelle

SRH240	Inklusive 6,3 mm Schraubadapter
--------	---------------------------------

### Technische Spezifikationen

Wandlerprinzip	Dynamisch, Neodym-Magnet
Größe des Wandlers	40 mm
Frequenzbereich	20 Hz – 20 kHz
Empfindlichkeit (1 kHz)	107 dB/mW
Nennimpedanz (1 kHz)	38 Ω
Max. Nennbelastung (1 kHz)	500 mW
Anschluss	Vergoldeter 3,5 mm Stereoklinenstecker mit 6,3 mm Schraubadapter
Kabellänge	2 m
Austauschbare Ohrpolster	Ja
Gewicht	181 g ohne Kabel

### Zubehör und Ersatzteile

Ersatzohrpolster	HPAEC240
6,3 mm Schraubadapter, vergoldet	HPAQ1
Transportbeutel	HPACP1

**SHURE**<sup>®</sup>

LEGENDARY  
PERFORMANCE™

www.shure.de

# SRH440 Professional Studio Headphones

## Home und Studio Recording

### Übersicht

Die SRH440 Professional Studio Headphones von Shure bieten eine außergewöhnliche Wiedergabequalität und sehr guten Tragekomfort. Dank des erweiterten Frequenzbereichs überzeugen sie durch einen präzisen Klang und sind optimal für das Home- und Studio-Recording geeignet. Impedanz und Empfindlichkeit wurden auf professionelle Quellen wie Konsolen und Kopfhörerverstärker ausgelegt.



### Features

- Erweiterter Frequenzbereich mit außergewöhnlicher Wiedergabetreue
- Geschlossene Bauform und ohrumschließendes Design reduzieren Umgebungsgeräusche
- Höchster Tragekomfort sowie Flexibilität, dank des verstellbaren, gepolsterten Kopfbügels und praktischen Faltbügel-Designs
- Legendäre Shure Qualität für den täglichen, professionellen Einsatz
- 3 m abnehmbares, einseitiges Spiralkabel mit Bayonet-Clip für einfachen Kabelaustausch
- Austauschbare Ohrpolster garantieren hohen Tragekomfort über einen langen Zeitraum

### Modelle

SRH440	Inklusive 6,3 mm vergoldeter Schraubadapter und Transportbeutel
--------	---

### Technische Spezifikationen

Wandlerprinzip	Dynamisch, Neodym-Magnet
Größe des Wandlers	40 mm
Frequenzbereich	10 Hz – 22 kHz
Empfindlichkeit (1 kHz)	105 dB/mW
Nennimpedanz (1 kHz)	44 Ω
Max. Nennbelastung (1 kHz)	500 mW
Anschluss	Vergoldeter 3,5 mm Stereoklinkenstecker mit vergoldetem 6,3 mm Schraubadapter
Kabellänge	3 m
Austauschbare Ohrpolster	Ja
Faltbar	Ja
Gewicht	272 g ohne Kabel

### Zubehör und Ersatzteile

Ersatzohrpolster	HPAEC440
6,3 mm Schraubadapter, vergoldet	HPAQ1
Transportbeutel	HPACP1
Abnehmbares Spiralkabel	HPACA1

# SHURE®

LEGENDARY  
PERFORMANCE™

www.shure.de

# SRH750DJ Professional DJ Headphones

## Professionelles DJ-Mixing

### Übersicht

Der SRH750DJ Kopfhörer überzeugt mit seinem 50 mm Neodym-Treiber durch einen besonders druckvollen Bass mit erweiterten Höhen. Die um 90° drehbaren Ohrmuscheln sind für professionelles DJ-Mixing ausgerichtet.



### Features

- Erweiterter Frequenzbereich für einen besonders druckvollen Bass und erweiterte Höhen
- Hohe Impedanz speziell abgestimmt auf DJ-Mixer
- 3000 mW Nennbelastung für hohen Schalldruck
- Verstellbarer, faltbarer Kopfbügel mit 90° drehbaren Ohrmuscheln, optimiert für DJ-Mixing
- Austauschbare Ohrpolster für Nutzbarkeit über einen langen Zeitraum
- Bayonet-Clip für den einfachen Kabelaustausch
- Legendäre Shure Qualität für den täglichen, professionellen Einsatz

### Modelle

SRH750D	Inklusive 6,3 mm vergoldeter Schraubadapter, Transportbeutel und Ersatzohrpolster
---------	---

### Technische Spezifikationen

Wandlerprinzip	Dynamisch, Neodym-Magnet
Größe des Wandlers	50 mm
Frequenzbereich	5 Hz – 30 kHz
Empfindlichkeit (1 kHz)	106 dB/mW
Nennimpedanz (1 kHz)	32 Ω
Max. Nennbelastung (1 kHz)	3000 mW
Anschluss	Vergoldeter 3,5 mm Stereoklinenstecker mit vergoldetem 6,3 mm Schraubadapter
Kabellänge	3 m
Austauschbare Ohrpolster	Ja
Faltbar	Ja
Gewicht	227 g

### Zubehör und Ersatzteile

Ersatzohrpolster	HPAEC750
6,3 mm Schraubadapter, vergoldet	HPAQA1
Transportbeutel	HPACP1
Abnehmbares Spiralkabel	HPACA1

# SHURE®

LEGENDARY  
PERFORMANCE™

[www.shure.de](http://www.shure.de)

# SRH840 Reference Studio Headphones

## Anspruchsvolle Klangwiedergabe und professionelles Recording

### Übersicht

Der SRH840 wurde für Toningenieure sowie professionelle Musiker entwickelt und für das Studio Recording ausgelegt. Der präzise optimierte Frequenzgang und sein 40 mm Neodym-Treiber liefern ein Höchstmaß an Wiedergabetreue. Dank der bewährten Shure Qualität sowie mitgelieferter Ersatz-Ohrpolster und abnehmbarem Spiralkabel, wird der SRH840 den Anforderungen professioneller Einsatzfeldern mehr als gerecht.



### Features

- Der präzise optimierte Frequenzgang, liefert einen dynamischen Bass, klare Mitten und erweiterte Höhen
- Geschlossene Bauform und ohrumschließendes Design reduzieren Umgebungsgeräusche
- Höchster Tragekomfort sowie Flexibilität, dank des verstellbaren, breiten und gepolsterten Kopfbügels und praktischen Faltbügel-Designs
- Legendäre Shure Qualität für den täglichen, professionellen Einsatz
- 3 m abnehmbares, einseitiges Spiralkabel mit Bayonet-Clip für einfachen Kabelaustausch
- Austauschbare Ohrpolster garantieren hohen Tragekomfort über einen langen Zeitraum

### Modelle

SRH840 Inklusive 6,3 mm vergoldeter Schraubadapter, Transportbeutel und Ersatzohrpolster

### Technische Spezifikationen

Wandlerprinzip	Dynamisch, Neodym-Magnet
Größe des Wandlers	40 mm
Frequenzbereich	5 Hz – 25 kHz
Empfindlichkeit (1 kHz)	102 dB/mW
Nennimpedanz (1 kHz)	44 Ω
Max. Nennbelastung (1 kHz)	1000 mW
Anschluss	Vergoldeter 3,5 mm Stereoklinkenstecker mit vergoldetem 6,3 mm Schraubadapter
Kabellänge	3 m
Austauschbare Ohrpolster	Ja
Faltbar	Ja
Gewicht	318 g

### Zubehör und Ersatzteile

Ersatzohrpolster	HPAEC840
6,3 mm Schraubadapter, vergoldet	HPAQA1
Transportbeutel	HPACP1
Abnehmbares Spiralkabel	HPACA1

**SHURE**<sup>®</sup>  
LEGENDARY  
PERFORMANCE™

Shure Distribution GmbH  
Shure Europe GmbH  
Wannenackerstr. 28  
D-74078 Heilbronn

Tel.: 49-7131-7214-100  
Fax: 49-7131-7214-101  
Email: distribution@shure.de

Shure Incorporated  
5800 West Touhy Avenue  
Niles, IL 60714-4608 USA

Tel.: 1-847-600-2000  
Fax: 1-847-600-1212  
Email: info@shure.com

Shure Asia Limited  
Unit 301, 3rd Floor  
Citicorp Centre  
18, Whitfield Road  
Causeway Bay, Hong Kong

Tel.: 852-2893-4290  
Fax: 852-2893-4055  
Email: info@shure.com.hk