19770 MagSafe-kompatibler Smartphone-Halter

KÖNIG & MEYER
Stands For Music

Nutzungsinformation

Bestimmungsgemäße Verwendung

Die MagSafe-kompatible Smartphone-Halterung dient zum magnetischen Halten und Positionieren von Smartphones, die MagSafe unterstützen, über eine entsprechende Hülle/Case verfügen oder mit dem mitgelieferten Metallring ausgestattet sind. Durch das Magnetanschlusssystem wird ein schnelles und einfaches anbringen am Halter ermöglicht. Die Halteklammer ermöglicht die Befestigung an Rohren mit einem Durchmesser von 10-30 mm. Dank des Kugelgelenks kann der Halter beliebig geneigt und um 360° gedreht werden. Der flexible Haltearm sorgt für weiter Einstellmöglichkeiten.

Vorhersehbare Fehlanwendung

Während ein Smartphone angebracht ist, die Klemmschraube nicht öffnen. Ein Falsch angebrachter Metallring kann zum vollständigen Verlust der Magnethaltekraft führen.

Allgemeines



- ▶ Geeignetes Stativ verwenden: Das Stativ muss eine ausreichende Standsicherheit und Tragfähigkeit aufweisen. Hierzu die Nutzungsinformation des verwendeten Stativs beachten.
- ▶ Aufstellen und Einstellen:
  - Ohne Smartphone den Halter am Stativ befestigen und die gewünschte Position einstellen.
  - Das Lösen der Klemmschraube mit angebrachtem Smartphone ist nur zulässig, um kleine Korrekturen der Position vorzunehmen. Bei dieser Korrektur ist erhöhte Vorsicht geboten, um ein unerwartetes Herabfallen des Gerätes zu vermeiden.
- ▶ Das Smartphone muss MagSafe kompatibel, mit einer entsprechenden Hülle/Case oder mit dem Metallring ausgestattet sein.
- ▶ Der Metallring muss ordnungsgemäß mit dem Smartphone oder der Hülle/Case verklebt sein.
- ▶ Die größte Haltekraft wird erreicht, wenn der Metallring direkt mit dem Magnetanschluss system verbunden wird. Dicke Hüllen/Cases, mit einer Wandstärke von mehr als 1,2 mm verringern die Haltekraft erheblich. Ein sicheres Halten kann somit nicht mehr gewährleistet werden.
- ▶ Der Smartphone-Halter ist vor Herabfallen, Schmutz, Feuchtigkeit und ruckartigen Bewegungen zu schützen.
- ▶ Nicht mit übermäßiger Krafteinwirkung bedienen.
- ▶ Der Nutzer muss körperlich, geistig und fachlich geeignet sein.
  Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren.
- ▶ Insbesondere Kinder unter 3 Jahren können die ausgehenden Gefahren nicht einschätzen. Kinder nicht unbeaufsichtigt mit dem Artikel lassen. Artikel, Kleinteile und Verpackungsmaterial sind kein Kinderspielzeug. Es besteht Verschluckungs- und Erstickungsgefahr!
- ▶ Die Nutzungsinformation ist Bestandteil des Artikels und ist für dessen Lebensdauer aufzubewahren bzw. an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer weiterzugeben.

Gewährleistung

Keine Gewährleistung wird übernommen für Schäden, die entstanden sind durch:

- ▶ Nichtbeachtung der Nutzungsinformation und der Allgemeinen Sicherheits- und Montagehinweise.
- ▶ Ungeeignete oder nicht bestimmungsgemäße Anwendung.
- ▶ Fehlerhafte Installation bzw. Inbetriebnahme durch den Käufer oder Dritte.
- ▶ Natürliche Abnutzung.
- ▶ Nachlässiger Umgang.
- ▶ Unsachgemäße Änderungen bzw. Instandsetzungsarbeiten durch Käufer oder Dritte.
- ▶ Einwirkung von Teilen fremder Herkunft.
- ▶ Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen.

Veränderungen, An- und Umbauten, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, sind ohne Genehmigung des Herstellers untersagt.

Technische Daten

Material	Magnetanschlusssystem, Klemmmutter, Haltearm, Klemmschraube, Klammer: Kunststoff, schwarz. Klemmschraube: Edelstahl Gewindebolzen, Haltearm innen: Aluminium Bolzen, Metallring: Stahl Magnete: 20 x Neodym N52
Tragfähigkeit	MagSafe kompatible Mobilgeräte oder entsprechendes Zubehör
Maße und Verstellbereich	Halteklammer: ø 10-30 mm Vertikal und horizontal: 360°
Verpackung	80 x 52 x 173 mm
Gewicht	0,19 kg




Montage

!Beim Einstellen der Position besteht Quetschgefahr zwischen den Bauteilen!

Zur Montage des Smartphone-Halters gehen Sie wie folgt vor:

1.) Auspacken und Artikel auf Beschädigungen und Vollständigkeit prüfen




Magnetanschlusssystem

Metallring

Haltearm mit Klammer


2.) Magnetanschlusssystem mit Kugeladapter verbinden



1 Die Klemmmutter am Magnetanschlusssystem in Richtung UNLOCK so weit öffnen, bis der Kugeladapter **2** mit leichtem Druck in das Magnetanschlusssystem einschnappt.
3 Klemmmutter in Richtung LOCK handfest anziehen.

Zum Verstellen der Lage die Klemmmutter lösen, die gewünschte Lage einstellen und die Klemmmutter handfest anziehen.

3.) Montage an Stativ




- ✓ Stativ ist ordnungsgemäß aufgebaut.
- ✓ Stativ verfügt über die nötige Tragfähigkeit.
- ✓ Stativ ist auf einem ebenen und tragfähigen Untergrund aufgestellt.

Klemmschraube an Klammer öffnen **1**. Klammer an Stativrohr anlegen **2** und die Klemmschraube an der gewünschten Position festziehen **3**.

Hinweis: Die Klemmbacken der Halteklammer müssen axial zum Stativrohr ausgerichtet sein.

4.) Smartphone anbringen



- ✓ MagSafe-kompatibler Smartphone-Halter ist ordnungsgemäß am Stativ befestigt und ausgerichtet.
- ✓ Anzubringendes Smartphone verfügt über eine MagSafe Schnittstelle.

Das Smartphone in die Nähe der Magnetanschlussplatte bringen **1**. Durch die Magnetkraft wird das Smartphone automatisch ausgerichtet und sicher gehalten.
Durch seitliches Kippen und Drehen kann das Smartphone vom Halter entfernt werden. Halter mit der freien Hand fixieren.
Der Haltearm kann bis zu 90° in jede beliebige Richtung gebogen werden. Dazu ist etwas Kraftaufwand nötig. Bevorzugt ist die gewünschte Position über die Halteklammer und das Kugelgelenk einzustellen.

Hinweis: Das Smartphone muss flächig mit der Rückseite an der Magnetanschlussplatte anliegen. Smartphone nicht ruckartig nach vorne ziehen.

5.) Metallring anbringen

Den Metallring auf die Rückseite der Hülle/Case kleben.
→ Die zu beklebende Oberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.
Richtige Position
→ Der Metallring sollte im Schwerpunkt des Smartphones angebracht werden.
Die Schutzfolie des Metallringes entfernen und diesen auf die ermittelte Position aufsetzten.
Den Ring fest andrücken.

Hinweis: Auf rauen/strukturierten Oberflächen herrscht eine geringe Klebekraft. Das Anbringen des Metallringes im inneren der Hülle/Case reduziert die Haltekraft des Magnetsystems. Bei Verwendung des Metallringes muss eine ausreichende Haltekraft zwischen den Bauteilen sichergestellt werden. Das Entfernen des Metallringes kann Kleberückstände oder Verfärbungen verursachen.

Wartung, Reinigung und Instandsetzung

▶ ***Wartung:*** Regelmäßige Kontrolle auf festen Sitz der Schraubverbindungen.

▶ ***Reinigung:*** Zum Reinigen des MagSafe-kompatiblen Smartphone-Halters ein leicht befeuchtetes Tuch benutzen. Keine chlorhaltigen oder scheuernde Reinigungsmittel verwenden. Diese können Schäden an der Oberfläche verursachen.

▶ ***Instandsetzen:*** Auftretende Schäden sofort beheben und MagSafe-kompatiblen Smartphone-Halter nicht weiter benutzen.Instandhaltungsarbeiten dürfen nur durchgeführt werden, wenn Sie die erforderlichen Kenntnisse hierfür besitzen. Bei fehlenden Teilen kontaktieren Sie den Hersteller über www.k-m.de. Hier gelangen Sie anhand der Artikelnummer, die Sie auf dem Typenschild finden, zu einem entsprechenden Ersatzteilblatt. Über dieses können Sie die fehlenden oder defekten Teile nachbestellen.

Störung und Fehlersuche

Störung/Ursache	Prüfen/Behebung
MagSafe-kompatibler Smartphone-Halter steht instabil	• Standsicherheit und Schraubverbindung des verwendeten Stativs überprüfen. • Schraubverbindungen am MagSafe-kompatibler Smartphone-Halter überprüfen und gegebenenfalls nachziehen.

Lagerung, Entsorgung

Lagern Sie den MagSafe-kompatiblen Smartphone-Halter an einem trockenen und staubfreien Ort.

Führen Sie zerlegte Bestandteile der Wiederverwertung zu:

▶ Verschrotten Sie alle Komponenten aus Metall.

▶ Führen Sie alle Komponenten aus Kunststoff, Papier und Kartonage der Wiederverwertung bzw. Recycling zu.

▶ Sortieren Sie alle anderen Komponenten nach Materialbeschaffenheit und entsorgen Sie diese gemäß den örtlichen Bestimmungen.

Kontaktinformation

KÖNIG & MEYER GmbH & Co. KG

Kiesweg 2
97877 Wertheim

Telefon: 09342/8060

Telefax: 09342/806-150

E-Mail: contact@k-m.de

Web: www.k-m.de

* MagSafe ist eine eingetragene Marke von Apple Inc. Dieses Produkt ist nicht von Apple hergestellt oder zertifiziert, sondern lediglich kompatibel mit MagSafe.

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz.

19770-000-55 Rev.01 6/26

19770 MagSafe-compatible smartphone holder

KÖNIG & MEYER
Stands For Music

Information for use

Intended use

The MagSafe-compatible smartphone holder is designed to magnetically hold and position smartphones that support MagSafe, use a compatible case, or are equipped with the included metal ring. The magnetic docking system allows for quick and easy attachment to the holder. The clamp allows for attachment to pipes with a diameter of 10-30 mm. Thanks to the ball joint, the holder can be freely tilted and rotated 360°. The flexible holding arm offers additional adjustment options.

Foreseeable misapplication

Do not loosen the clamping screw while a smartphone is attached. An incorrectly installed metal ring can result in a complete loss of magnetic holding force.

General



- ▶ Use a suitable stand: It must have sufficient stability and load-bearing capacity. For this, observe the usage information of the stand used.
- ▶ Set up and adjustment:
  - Attach the holder to the stand without the smartphone and set the desired position.
  - When the smartphone is clammed it is only allowed to loosen the clamping and adjustment screw to carry out small corrections regarding the position. Increased caution is required during correction, to prevent the device from falling unexpectedly.
- ▶ The smartphone must support MagSafe and be used with a compatible case or the metal ring.
- ▶ The metal ring must be properly attached to the smartphone or the case.
- ▶ The greatest holding force is achieved when the metal ring is connected directly to the magnetic attachment system. Thick cases with a wall thickness greater than 1.2 mm greatly reduce the holding force. A secure grip can therefore no longer be guaranteed.
- ▶ Protect the smartphone holder from impacts, dirt, moisture, and sudden movements.
- ▶ Do not operate with excessive force.
- ▶ The user must be physically and mentally fit and have the necessary technical expertise. Not suitable for children under the age of three.
- ▶ Children under the age of three in particular are unable to assess the risks involved. Do not leave children unattended with the item. The item, small parts, and packaging material are not toys. There is a risk of choking and suffocation!
- ▶ The usage information is an integral part of the product and should be kept for its service life or passed on to any subsequent owner or user.

Warranty

No warranty is given for damage caused by:

- ▶ Non-observance of the usage information and the "General safety and assembly instructions".
- ▶ Unsuitable or improper use.
- ▶ Incorrect installation or commissioning by the buyer or third parties.
- ▶ Natural wear and tear.
- ▶ Careless handling.
- ▶ Improper modifications or repair work by the buyer and third parties.
- ▶ Impact on components of foreign origin.
- ▶ Use of non-original spare parts.

Modifications, additions and conversions that may impair safety are prohibited without the manufacturer's approval.

Technical data

Material	Magnetic attachment system, clamping nut, holding arm, clamping screw, clamp: Plastic, black Clamping screw: Stainless steel Threaded bolt, inner holding arm: Aluminum Bolt, metal ring: Steel Magnets: 20 x neodymium N52
Load capacity	MagSafe-compatible mobile devices or compatible accessories
Dimensions and adjustment range	Holding clamp: diameter 10-30 mm Vertical and horizontal: 360°
Packaging	80 x 52 x 173 mm
Weight	0.19 kg


Mounting



!Because of the mobility of the components, there is a danger of crushing between them!

To mount the smartphone holder, proceed as follows:

1.) Unpack and check product for damage and completeness




Magnetic connection system

Metal ring

Holding arm with clamp


2.) Connect the magnetic connection system with ball adapter



1 Open the clamping nut on the magnetic connection system in the UNLOCK direction until the ball adapter **2** snaps into the magnetic connection system with slight pressure.
3 Hand-tighten the clamping nut in the LOCK direction.

To adjust the position, loosen the clamping nut, set the desired position, and hand-tighten the clamping nut.

3.) Mounting on the stand




✓ The stand is properly set up.
✓ The stand has the necessary load-bearing capacity.
✓The stand is set up on a level and load-bearing surface.

Open the clamping screw on the clamp **1**. Place the clamp on the stand tube **2**, and tighten the clamping screw at the desired position **3**.

Note: The clamping jaws of the holding clamp must be aligned axially to the stand tube.

4.) Place smartphone



✓ The MagSafe-compatible smartphone holder is properly attached to and aligned with the stand.
✓ The smartphone to be placed has a MagSafe connector.

Place the smartphone close to the magnetic docking plate **1**. The magnetic force au-tomatically aligns the smartphone and holds it securely in place.
You can remove the smartphone from the holder by tilting it sideways and rotating it. Stabilize the holder with your free hand.
The holding arm can be bent up to 90° in any direction. This requires some effort. It is recommended to adjust the desired position using the clamp and the ball joint.

NOTE: The smartphone must lie flat against the magnetic docking plate. Do not abruptly pull the smartphone forward.

5.) Attach the metal ring

Glue the metal ring to the back of the case.
➔ The surface to be covered must be clean, dry, and free of grease.
Correct position
➔ The metal ring should be positioned at the center of gravity of the smartphone.
Remove the protective film from the metal ring, and place it in the designated position.
Press the ring firmly into place.

NOTE: Adhesion is low on rough or textured surfaces. Attaching the metal ring inside the case reduces the holding force of the magnetic system. When using the metal ring, ensure sufficient clamping force between the components. Removing the metal ring may cause adhesive residue or discoloration.

Maintenance, cleaning and repair

▶ ***Maintenance:*** Regularly check if the screw connections are tight.

▶ ***Cleaning:*** Use a slightly damp cloth to clean the MagSafe-compatible smartphone holder. Do not use chlorinated or abrasive cleaning agents. These will cause damage to the surface and varnish.

▶ ***Repair:*** Immediately repair any damage that occurs and stop using the MagSafe-compatible smartphone holder.Repair work may only be carried out if you have the necessary knowledge for this. For missing parts, contact the manufacturer at www.k-m.de. Here you can find a corresponding spare parts list by entering the article number on the type label. Use this page to reorder missing or damaged components.

Fault and troubleshooting

Fault/cause	Check/Remedy
The MagSafe-compatible smartphone holder is unstable	• Check the stability and screw connection of the used stand. • Check the screw connections on the MagSafe-compatible smartphone holder and re-tighten if necessary.

Storage, disposal

Store the MagSafe-compatible smartphone holder in a dry and dust-free place.

Recycle disassembled components:

▶ Scrape all components made of metal.

▶ Recycle or reuse all plastic, paper, and cardboard components.

▶ Sort all other components according to material composition and dispose of them according to local regulations.

Contact information

KÖNIG & MEYER GmbH & Co. KG

Kiesweg 2
97877 Wertheim
Germany

Phone: +49 9342/8060

Fax: +49 9342/806-150

E-Mail: contact@k-m.de

Web: www.k-m.de

* MagSafe is a registered trademark of Apple Inc. This product is not manufactured or certified by Apple and is only compatible with MagSafe.

Distribution and reproduction of this document, utilization and communication of its contents are prohibited unless expressly permitted. Contraventions will result in compensation.

19770-000-55 Rev.01 6/26