

LOKS UND WAGEN



12115 Diesel-Lokomotive
»Gmeinder 15/18«
Länge ca. 35 mm



12110 Diesel-Lokomotive
»Gmeinder 15/18«
Länge ca. 35 mm



12200 Zwei Kipploren

Die Mulden sind kippbar. Länge je Wagen: ca. 29 mm.



12201 Zwei Torfloren

Länge je Wagen: ca. 35 mm.



12202 Zwei Mannschaftswagen

Länge je Wagen: ca. 29 mm.



12203 Zwei Ziegeltransportwagen

Länge je Wagen: ca. 29 mm.



12204 Rungen- und Stirnwandwagen

Länge je Wagen: ca. 35 mm.



12205 Plattform- und Fasswagen

Länge je Wagen: ca. 29 mm.

Feldbahnwagen

Alle Feldbahnwagen sind mit vorbildgetreuen Hakenkupplungen ausgestattet (kompatibel mit den Loks und Mannschaftswagen aus dem Busch Grubenbahnsortiment).





12221 Drehgestell-Rungenwagen mit Langholz

Länge ca: ca. 60 mm.



12240 Gleisbauzug

Drehgestellwagen (ca. 60 mm) mit 5 Gleisen,
Plattformwagen (ca. 29 mm) mit Drehscheibe.



12220 Drehgestell-Fasswagen

Länge ca: ca. 60 mm.